REGISTRO DIARIO DE ATENCIONES
Junio del 2013

FECHA	MEDICO	HORA	SEXO	EDAD	COMPANIA / COMUNIDAD	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO	CONDICION	OBSERVACION	DIAS PERDIDOS	LUGAR DE ATENCION: clinica, estacion, comunidad	EVACUACION AEREA/TERRESTRE	RUTA
01.06.13	CG	7:07	M	48	GRMS	Resfriado Común	Neumonil 2 tab vo c/12 horas x 2 días	Retorno Laboral			Clínica		
01.06.13	JQ	17:00	M	27	INALSA	Trauma Lumbar	Diclofenaco sodico IM c/día x 2 días. Miocitalgan vo BID x 2 días.	Retorno Laboral	Se reevaluará en am		Clínica		
01.06.13	JQ	18:30	M	30	GRMS	IVU Hemorroides Externas I	Daflon vo BID x 5 días. Doxiproct c/noche en área afectada. Uropen vo BID x 5días.	Retorno Laboral			Clínica		
02.06.13	CG	8:15	M	45	INALSA	Cefalea OxD	Acetaminofén 1 gramo vo STAT	Retorno Laboral			Clínica		
02.06.13	CG	8:43	F	26	INALSA	Obs x Quiste de ovario Izq.	Buscapina comp vo TID x 3 días. Tramadol caps vo h/sueño x 3 días.	Retorno Laboral			Clínica		
02.06.13	JQ	16:00	M	63	INALSA	Gastritis Aguda	Buscapina compuesta bid x 7 días, Ditopax bid x 7 días, Ranitidina bid x 7 días	Retorno Laboral			Clínica		
02.06.13	JQ	17:00	M	44	INALSA	Lumbalgia	Miocitalgan cada noche x 5 días	Retorno Laboral			Clínica		
02.06.13	JQ	18:20	M	27	FCC	IVU + Catarro Común	Ciprofloxacino Bid x 7 días, Acetaminofén 1g Tid x 5 días, Diclofenac 1 amp ahora	Retorno Laboral			Clínica		
02.06.14	JQ	19:00	M	29	CABO	Reacción Alergica + Gastritis Aguda	Ranitidina Bid x 5 días, Buscapina Compuesta bid x 5 días y 1 amp IM ahora	Retorno Laboral			Clínica		
03.06.13	JQ	7:10	M	42	PYSAL	Micosis Genital	Canesten Bid x 10 días	Retorno Laboral			Clínica		
03.06.13	JQ	7:50	M	24	CABO	Indigesta Aguda	Pepto Gel 1 cda. Bid x 5 días	Incapacidad		1 día	Clínica		
03.06.13	JQ	8:00	M	35	SNC Lavalin	HTA	Captopril #2 SL, Enantyum IM stat	Incapacidad		2 días	Clínica		
03.06.13	JQ	9:30	F	19	FCC	IVU	Ciprofloxacino Bid x 7 días, Acetaminofén 1g Tid x 5 días, Diclofenac 1 amp ahora	Incapacidad		2 días	Clínica		
03.06.13	JQ	10:00	M	30	CABO	Lumbalgia	Lisalgil 1 amp en 500 cc SSN ppIV en 1 hora, Miocitalgan Bid x 5 días, Dolo-Neurobion x 3 días	Incapacidad		1 día	Clínica		
03.06.13	JQ	13:05	M	35	MPSA	Lumbalgia	Diclofenaco sodico IM c/día x 2 días. Miocitalgan vo BID x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica		
03.06.13	CG	14:07	F	29	Santa Fe	Gastritis Aguda	Ditopax VO BID x 3 días. Ranitidina 150 mg vo c/ 8 horas x 5 días	Retorno Laboral			Clínica		
03.06.13	CG	18:35	F	25	TERPEL	Caries Dental	Amoxicilina 500 mg vo c/8 horas x 7 días. Ketocorolaco IM STAT. Doloapranax BID vo PRN x dolor.	Retorno Laboral	Recomendamos asistencia a odontología.		Clínica		
04.06.13	CG	6:50	M	25	FCC	IVU	Amoxicilina 500mg vo c/8horas x 7 días. Neumonil forte2 tab vo c/12 horas x 2 días.	Reposo	Incapacidad	4	Clinica		
04.06.13	CG	7:52	F	21	INALSA	IVU	Ciprofloxacino Bid x 7 días. Buscapina tab vo BID x 3 días.	Retorno Laboral			Clínica		
04.06.13	CG	9:12	M	40	CUSA	Síndrome Vertiginoso	Venoclisis así: LR 1000cc + 1 amp de gravol ppiv a chorro.	Rehubicación Laboral.	Recomendamos laboratorios de rutina.		Clínica		
04.06.13	CG	9:52	M	25	Santa Fe	IVU Resfriado común	Neumonil forte tab vo c/12 horas x 3 días. Ciprofloxacina 500mg vo c/12 horas x 7 días.	Retorno Laboral			Clínica		
04.06.13	CG	11:35	M	26	MPSA	Lumbalgia	Diclofenaco sodico IM c/día x 2 días. Miocitalgan vo BID x 2 días.						
04.06.13	JQ	19:00	M	29	FCC	Abceso Cutáneo	Ciprofloxacino Bid x 7 días, Naproxeno Bid x 7 días	Retorno Laboral			Clínica		
05.06.13	HM	8:32	M	27	MPSA	Faringoamigdalitis Aguda	Amoxacilina 1 tab vo c/8hrs x 6 días; Buscapina Simple 1 tab vo c/8hrs x 3 días; Hidroxicina 1 tab vo c/día x 3 días.	Retorno Laboral			Clínica		
05.06.13	HM	9:12	M	49	Santa Fe	Amigdalitis Exudativa	Diclofenaco Sódico 1 ampolla IM stat; Panadol 1 tab vo c/6hrs x 2 días; Amoxicilina 1 tab vo c/8hrs x 1 día; Ceftriaxone 1 Bbo IM x 3 días (Receta)	Retorno Laboral			Clínica		

05.06.13	HM	9:46	M	32	CUSA	1. Control de Salud. 2. Anemia E/E.	Sulfato Ferroso 1 tab vo c/día x 1 mes y Complejo B y Multivitaminas 1 tab vo c/día x 1 mes. (Recetas)	Retorno Laboral			Clínica		
05.06.13	HM	10:18	M	22	MPSA	1. Picadura de Araña. 2. Accidente Laboral.	Clorfeniramina 1 ampolla IV stat; SSN 500 cc + 1 ampolla de Enantyum; Hidrocortisina 100 mg IV stat, colocación de cabestrillo	Retorno Laboral	Se recomienda rehubicación laboral	NTL	Clínica		
05.06.13	KP	12:14	M	63	Santa Fe	Deshidratación, Hipotensión y Lipotimia secundaria	L/R 1000cc IV a chorro+500cc a goteo regulado	Retorno Laboral			clínica		
05.06.13	KP	12:45	M	55	Duero Latina	Caries Dental severa dolorosa	enantyum 1 tab v.o c/8h, # 3 dosis y se recomendó extracción dental	Retorno Laboral			clínica		
05.06.13	KP	7:19	M	36	Inalsa	Escaldadura de axila bilateral	bactroban crema aplicar bid	Retorno Laboral			clínica		
05.06.13	KP	7:33	M	52	Stracom	Torticulis	Ibuprofeno 1 tab v.o c/8h, miocitalgan 1 tab v.o c/8h	Retorno laboral			clínica		
05.06.13	KP	7:57	M	28	Stracom	Contractura muscular	enantyum 1 tab v.o c/8h, #2 dosis, miocitalgan 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral			clínica		
05.06.13	KP	8:25	M	45	MPSA	Caries dental	enatyum 1 tab v.o c/8h, #3 dosis	Retorno Laboral			clínica		
05.06.13	KP	8:30	F	42	Inalsa	Reacción Alergica	clorfeniramina 1 ampolla IV stat	Retorno Laboral			clínica		
05.06.13	KP	8:42	M	25	FCC	Rinofaringitis	Tabcin 1 tab v.o	Retorno Laboral			clínica		
05.06.13	KP	9:09	M	2	Comunitaria	Deshidratación moderada, amebiasis	L/R 200cc IV, metronidazol 4cc v.o c/8h por 10 días, SRO luego de cada evacuación o vómito	Referido a coclesito			clínica		
06.06.13	KP	7:05	M	22	MPSA	Dolor en mano	Enantyum 1 tab v.o #1 dosis	Retorno laboral			clínica		
06.06.13	KP	7:15	F	42	Inalsa	Dismenorrea	Ibuprofeno 1 tab v.o c/8h # 2 dosis	Retorno Laboral			clínica		
06.06.13	KP	7:30	M	23	Pysal	Mialgias	Dolo- Apranax 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral			clínica		
06.06.13	KP	8:02	F	38	Inalsa	Herpes Labial	Aciclovir ungüento aplicar bid	Retorno laboral			clínica		
06.06.13	KP	8:17	M	35	MPSA	Gastroenteritis Aguda	Hidratación: SSN 500 cc + 1 ampolla de ranitidina + 1 ampolla de metoclopramida pp iv a 125 cc/h.	Retorno Laboral			Clínica		
06.06.13	KP	8:35	M	55	Santa Fe	Lumbalgia	Diclofenaco 1 amp IM ahora, Enantyum 1 tab v.o c/8h, #2 dosis	Retorno Laboral			clínica		
06.06.13	KP	8:57	M	28	Santa Fe	Picadura de insecto, Accidente laboral	Loratadina 1 tab v.o ahora	Retorno laboral			clínica		
06.06.13	KP	9:18	M	35	MPSA	Gastroenteritis Aguda	L/R 500cc+ 1 amp ranitidina+ 1 amp metroclopramida ppIV a 125 cc/h	Retorno Laboral			clínica		
06.06.13	KP	9:27	F	29	MPSA	Rinofaringitis Alérgica	Difenhidramina 1 tab v.o c/8h, Buscapina compuesta 1 tab v.o c/8h	Retorno laboral			clínica		
06.06.13	KP	9:51	M	23	MPSA	Gastritis Aguda	Ranitidina 1 tab v.o c/12h	Retorno laboral			clínica		
06.06.13	KP	11:15	M	48	INALSA	Inhalación de gases, Accidente Laboral	L/R 1000cc + 1 amp de diclofenaco pp a 125 cc/h, clorfeniramina 1 amp IV en bolo + hidrocortisona 1 amp IV en bolo	traslado			clínica		
06.06.13	KP	11:43	F	29	Santa Fe	Reacción alérgica	clorfeniramina 8mg v.o ahora	Retono laboral			clínica		
06.06.13	HM	16:04	M	30	CABO	Conjuntivitis	Acetaminofén 1 tab vo c/6hrs x 1 día; Terramicina Ungüento Oftalmico aplicar Tid x 5 días; Recomendaciones generales.	Incapacidad x 1 día. (07.06.13)			clínica		
06.06.13	HM	8:43	F	19	INALSA	Gastritis Aguda	Omeprazol 1 tab vo stat y en am; Receta de omeprazol 1 tab vo c/día x 1 mes; Helycobtaacter Pylori en H.F.; Recomendaciones generales de dieta.	Retorno Laboral			clínica		
06.06.13	KP	8:43	M		MPSA	Rinitis	Tabcin ahora y otra en am	Retorno Laboral			clínica		
07.06.13	HM	6:45	M	30	Helifligth	Contractura muscular de Cuello	Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Ibuprofeno 1 tab vo c/12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	6:58	M	46	PYSAL	Amigdalitis Aguda	Amoxacilina 1 tab vo c/8hrs x 8 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/8 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	7:58	M	48	CUSA	Artralgia Rodilla Derecha	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días.	Retorno Laboral			Clínica		

07.06.13	HM	8:15	M	25	CUSA	Espasmo Muscular	Difenhidramina 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Acetaminofén 1 tab vo c/8 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	8:30	M	49	Santafe	Amigdalitis Exudativa	Ceftriaxone 1 Bbo Im stat.	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	8:52	F	21	INALSA	Absceso Dentario	Amoxacilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	9:17	F	44	STRACOM	IVU	Ciprofloxacina 1 tab vo c/ 12 hrs x 5 días; Acetaminofén 1 tab vo c/6hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/8hrs x 3 días; Ingesta de abundante agua; Receta de Ciprofloxacina para completar Tto.	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	9:48	F	5	Comunidad	1.Neumonía Bilateral (* A/D Origen Nosocomial). 2. Insuficiencia Respiratoria grado 1.	Nebulización así: SBT 0.6 cc + 3 cc ssn c/20 mtos #2; Hidrocortisona 10 mg pp iv en bolo; Hidratación así: D/A 5% 200 cc + 100 cc de ssn. (no kcl, no contamos con la misma)				Clínica	Traslado Terrestre	
07.06.13	HM	10:57	M	22	SantaFe	Amigdalitis Aguda	Amoxacilina 1 tab vo c/8hrs x 1 día y se da receta para completar Tto; Lisalgil 1 ampolla IM stat; Acetaminofén 1 g vo stat y luego 1 tb vo c/6hrs x 2 días; Clorfeniramina 1 tb vo c/8hrs nx 1 día.	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	11:28	M	38	INALSA	E.DA.	Toprom 1 tab vo c/12 hrs x 2 días; Salandrews 1 sobre vo stat; Buscapina Simple 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	11:40	F	60	Pysal	Lumbalgia Aguda	Diclofenaco Sodico 1 ampolla IM stat; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	11:55	F	29	SantaFe	Reacción Alergica	Hidrocortisona 100 mg pp IV diluido y lento; Clorfeniramina 1 tab vo c/12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	13:35	M	52	GRMS	1. Control de Salud. 2. Toma de Tensión Arterial	ninguno	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	13:37	M	51	GRMS	1. Control de Salud. 2. Toma de Tensión Arterial	ninguno	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	HM	13:39	M	52	MPSA	1. Control de Salud. 2 Toma de Tensión Arterial	ninguno	Retorno Laboral			Clínica		
07.06.13	KP	15:18	M	34	Cusa	Faringoamigdalitis, enfermedad diarreica aguda, exacerbación de gastritis	Ranitidina 1 amp + lisalgil 1 amp IV en bolos separados ahora, amoxicilina 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral			clínica		
07.06.13	KP	15:48	M	28	Inalsa	Sindrome Gripal	Tabcin gripe y tos 1 tab v.o c/8h #2tab	Retorno Laboral			clínica		
07.06.13	HM	18:52	M	47	TERPEL	Neumonía	SSN 500cc+ Lisalgil 1 amp pp IV a goteo regulado, Acetaminofén 1 tab v.o c/6 x 3 días, Eritromicina 1 tab v.o c/6h por 1 d, Rx. Levofloxacina 1 tab v.o c/24 h por 5 días	Retorno Laboral			clínica		
08.06.13	KP	7:04	M	66	Helifligth	Sindrome Gripal	Neumonil forte tab vo c/8h x 2 d, consumo de abundantes líquidos	Retorno Laboral			clínica		
08.06.13	KP	7:22	M	39	Cabo	Dolor en pecho E/E	Ibuprofeno 1 tab v.o c/8h x 1 día	retorno laboral			clínica		
08.06.13	KP	8:11	M	63	Zupri	Amebiasis, Hipertenión Arterial	Metronidazol 1 tab v.o c/oh x 10 d, Enañllapril 1 tab v.o ahora, Amlodipina 1 tab v.o ahora	retorno laboral			clínica		
08.06.13	KP	9:24	M		Santa fé	Gastroenteritis Aguda	Ranitidina 1 amp IV ahora	Retorno Laboral			clínica		
08.06.13	KP	10:00	M	35	Stracom	Acude a inyectable	Diclofenaco 1 amp IM ahora	Retorno Laboral			clínica		
08.06.13	KP	10:27	M	45	PYSAL	Sindrome Gripal	Neumonil Forte 1 tab v.o c/12h x 2 días	retorno laboral			clínica		
08.06.13	KP	12:46	M	33	Inalsa	Acude a inyectable	Diclofenaco 75mg IM, 2da dosis	Retorno Laboral			clínica		

08.06.13	HM	20:31	M	49	Stracom	Amigdalitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Amoxacilina 1 tab vo c/8hrs x 8 días; Acetaminofén 1 tab vo c/6hrs x 3 días; Recomendaciones generales	Retorno Laboral			Clínica		
09.06.13	HM	7:30	M	30	CABO	Ojo Rojo	Visina, aplicar 1 gota en cada ojo c/ 8hrs x 5 días; Continuar terramicina oftálmica a completar Tto indicado.	Retorno Laboral			Clínica		
09.06.13	HM	8:02	F	22	INALSA	Rinofaringitis Aguda	Alka-Seltzer 1 sobre vo c/ 12 hrs x 1 día; Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
09.06.13	HM	8:24	M	42	SantaFe	Esguince grado I	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Dolo-apranax 1 tab vo c/n8hrs x 3 días: Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
09.06.13	KP	9:24	F	32	Hygeia	Infección de vías urinarias	Ciprofloxacina 1 tab vo c/ 12 hrs x 7 días	Retorno Laboral			clínica		
09.06.13	HM	10:30	M	52	Stracom	Torticulis	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica		
09.06.13	KP	14:24	M	32	Santa fé	Resfriado Común	Neumonil Forte 1 tab v.o c/12h x 2 días	Retorno Laboral			clínica		
09.06.13	HM	15:42	F	36	Stracom	Reacción Alergica	Clorotrimetón 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Hidrocortisona 1 bbo pp iv lento; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
09.06.13	KP	16:46	M	41	Stracom	Anemia falciforome, Dolor articular	SSN 500cc+ Lisalgil 1 amp pp IV a goteo regulado	Retorno Laboral			clínica		
09.06.13	HM	18:08	M	27	Stracom	Rinofaringitis	Acetaminofén 1 tab v.o c/6h x 2 d, Neumonil 1 tab v.o c/d x 2 d	Retorno Laboral			clínica		
09.06.13	KP	18:20	M	28	Stracom	Faringitis	Tabcin 1 tab v.o c/8h, enantyum 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral			clínica		
09.06.13	KP	18:38	M	23	Pysal	Amebiasis	Metronidazol 1 tab v.o c/oh x 10 d, Aer-On 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral			clínica		
09.06.13	KP	19:07	M	38	MPSA	Lumbalgia Crónica	SSN 500cc + 1 amp diclofenaco + 1 amp tramadol ppIV a goteo regulado	Retorno Laboral			clínica		
09.06.13	KP	21:30	M		Inalsa	Enf. Diarreica Aguda	Toprom 1 tab vo c/12 hrs x 1 días	Retorno Laboral			Clínica		
10.06.13	KP	6:33	M	19	Stracom	IVU	piridyum 1 tab v.o c/8h x3d, enantyum 1 tab v.o c/ahora	Retorno Laboral	reubicación recomendada		clínica		
10.06.13	KP	6:19	M	46	CABO	Cefalea OxD	Sirdalud 1 tab v.o ahora	Retorno Laboral			clínica		
10.06.13	KP	7:06	M	28	Stracom	Farigoamigdalitis	Amoxicilina 1 tab v.o c/8h por 2 d y Rx. Ceftriaxone 1 g IM c/5d	Retorno Laboral			clínica		
10.06.13	KP	7:56	M	55	Inalsa	Hernia inguinal derecha retractil	Buscapina compuesta 1 tab v.o c/8 x 1 d	Retorno Laboral			clínica		
10.06.13	KP	10:01	M	40	Santa fé	Resfriado Común	Tabcin 1 tab v.o c/8h, dolo-apranax 1 tab v.o c/12	Retorno Laboral			clínica		
10.06.13	KP		M	47	Inalsa	Resfriado Común	Acetaminofén 1 tab v.o c/6h x 2d, Tabcin 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral			clínica		
10.06.13	KP	11:00	M	41	FQM-MPSA	Hipertensión Arterial	Rx. Indapmida 1 tab v.o c/d, Perindopril 1 tab v.o c/d, bisoprolol 1 tab v.o c/d x 30 d	Retorno Laboral			clínica		
10.06.13	KP	11:30	M	??	FQM-MPSA	Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo	Rx. Lisinopril 1 tab v.o c/d x 30, Atenolol 25 mg v.o c/12h x 30d, Amlodipina 5mg v,o c/d x 30d, glibenclamida 1 tab v.o c/d, Metformina 1/2 tab v.o c/12h	retorno laboral			clínica		
10.06.13	KP	11:40	M	48	MPSA	anticoagulación profilactica	Aspirina 1 tab v.o c/d	Retorno Laboral			clínica		
10.06.13	KP	12:50	M	29	MPSA	Sindrome Gripal	tabcin 1 tab v.o c/12h	Retorno Laboral			clínica		
10.06.13	KP	12:55	M	46	PYSAL	Sindrome Gripal	Acetaminofén 1 tab v.o c/6h, Clorfeniramina 1 tab v.o c/noche	Retorno Laboral			Clínica		
10.06.13	HM	15:08	M	22	CABO	Reacción Alergica 2dario a Alimentos	Hidrocortisona 100 mg pp IV diluido y lento; Clorotrimetón 1 ampolla pp IV stat; Clorotrimetón 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica		
10.06.13	HM	15:45	F	29	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Ambroxol-Clembuterol 1 cda vo c/ 8hrs x 6 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 hrs x 1 día; Clorotrimetón 1 tab vo c / 12 hrs x 1 día.	Retorno Laboral			Clínica		

10.06.13	HM	16:18	M	33	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Alka-Seltzer 1 sobre vo c/ 12 hrs x 1 día; Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
10.06.13	HM	16:31	M	41	MPSA	Bronquitis Aguda	Ambroxol-Clembuterol 1 cda vo c/ 8hrs x 6 días; Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Ampicilina 1 tab vo c/8hrs x 5 días; Lisalgil 1 ampolla IM stat; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
10.06.13	HM	18:34	M	33	MPSA	1. Foliculo Piloso Infectado. 2. A/D Leishmaniasis	Acetaminofén 1 tab vo c/6hrs x 1 día; Dicloxacilina 1 tab vo c/8hrs x 6 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
10.06.13	HM	19:26	M	30	GRMS	Faringitis Aguda	Buscapina Compuesta 1 tab vo c/8hrs x 3 días; Acetaminofén 1 tab vo c/6hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
10.06.13	HM	21:26	M	27	INALSA	1. Picadura de Hormiga Folofa. 2.Accidente Laboral	Diclofenacio Sódico 1 ampolla IM stat; Dolo-apranax 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
11.06.13	KP	6:00	M		CABO	Salpullido	hidroxicina 1 tab v.o c/12h, jabón fenicado	Retorno Laboral			clínica		
11.06.13	HM	7:28	M	23	PYSAL	Lumbalgia Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica		
11.06.13	HM	8:08	M	60	PYSAL	Obs. X Gastritis Aguda	Ranitidina 1 ampolla pp IV stat; Ranitidina 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Aero-om 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día.	Retorno Laboral			Clínica		
11.06.13	HM	9:15	M	32	MPSA	Hx con Objeto Punzocortante Pie Derecho	Dolo- Apranax 1 tab v.o c/12 hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica		
11.06.13	HM	10:52	M	36	Stracom	1. Amigdalitis Aguda. 2. Obs. X Leishmaniasis	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Ampicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Dolo-apranax 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día.	Retorno Laboral			Clínica		
11.06.13	HM	12:17	M	41	MPSA	1. Bronquitis Agudizada. 2. A/D Tbc	Nebulización: 3cc de ssn + 1 cc de SBT; continuar tto indicado a terminar; Labs: Hemograma completo, Rx de Tórax AP y L.	Retorno Laboral	Incapacidad x 1 día.		Clínica		
11.06.13	HM	13:53	M	40	Stracom	Rinofaringitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Acetaminofén 1 tab vo c/ 8 hrs x 3 días; Alka-Seltzer 1 sobre vo c/ 12 hrs x 1 día.	Retorno Laboral			Clínica		
11.06.13	HM	17:23	M	25	MPSA	Infección de vías urinarias	Diclofenaco Sodico 1 ampolla IM stat; Pyridium 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Enantyum 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Receta de Ciprofloxacina a completar Tto; Ingesta de abundantes líquidos.	Retorno Laboral			Clínica		
11.06.13	KP	18:17	M	27	Stracom	Rinofaringitis	Ambroxol jarabe 1 cucharada v.o c/8h	Retorno Laboral			clínica		
11.06.13	KP	19:30	M	37	GEO-PANAMA	Resfriado Común	Dolo-apranax 1 tab v.o c/8h	retoeno laboral			clínica		
11.06.13	KP	19:55	M	26	MPSA	micosis cutánea	Azufre ungüento aplicar bid	Retorno Laboral			clínica		
12.06.13	JQ	9:00	M	22	PYSAL	Virosis	Lisalgil 1 amp IM stat	Retorno Laboral			Clínica		
12.06.13	JQ	9:20	M	35	MPSA	IVU	Amoxicilina Tid x 5 días, Buscapina Compuesta Bid x 5 días, Buscapina Compuesta 1 amp IM stat	Retorno Laboral			Clínica		
12.06.13	JQ	9:40	F	35	STRACON	OMA + Amigdalitis Eritematosa	Clindamicina 1 amp Im c/d x 4 días, Motrin Bid x 5 días, Otomidil 1 gota en c/oido Tid x 5 días	Retorno Laboral			Clínica		
12.06.13	JQ	10:50	M	26	SNC Lavalin	Catarro Común	Acetaminofén 1g Bid x 5 días, Clorotrimetron Bid x 5 días, Amb/Clemb 1 cda Bid x 5 días	Retorno Laboral		2 días	Clínica		
12.06.13	JQ	13:20	M	48	GANDER	Amigdalitis Bacteriana	Lisalgil 1 amp Im stat, cefalexina tid x 7 días, acetaminifen 1 g x fiebre o dolor	Retorno Laboral			Clínica		
12.06.13	JQ	13:50	M	35	MPSA	Conjuntivitis Alergica	Visina 1 gota qid x 5 días, garamicina 1 gota qid x 5 días, prednisolona oftalmica 1 gota qid x 5 días	Retorno Laboral			Clínica		
12.06.13	DL	14:50	M	56	CABO	1. Dermatitis por picadura de insectos 2. Onicomicosis en ambos pies	corticoide de baja potencia en crema aplicación topica bid	Retorno Laboral			Clínica		
12.06.13	DL	16:04	M	47	TERPEL	Lumbalgia	ibuprofeno tab 600 mg 1 tab vo c/8h x 1d	Retorno Laboral			Clinica		

13.06.13	JQ	7:20	M	46	CABO	IVU	Referencia (solicitada)	Retorno Laboral			Clínica		
13.06.13	JQ	7:30	M	60	CABO	Catarro Común	Tabcin Bid x 5 días, Dolo-apranax Bid x 5 días	Retorno Laboral			Clinica		
13.06.13	JQ	7:50	F	53	INALSA	IVU	Ampicilina Qid x 7 días, Dolo-Apranax Bid x 5 días	Retorno Laboral			clínica		
13.06.13	JQ	8:00	M	24	MWH	Gastritis Aguda	Omeprazole Bid x 5 días, Buscapina Compuesta Bid x 5 días	Retorno Laboral			clínica		
13.06.13	JQ	9:20	F	26	SNC Lavalin	Catarro Común	Tabcin Bid x 2 días	Incapacidad		1 día	Clínica		
13.06.13	JQ	9:40	M	26	SNC Lavalin	Catarro Común	Reevaluación, Tabcin Bid x 3 días	Incapacidad		2 días	clínica		
13.06.13	JQ	10:00	M	28	STRACON GyM	Faringoamigdalitis	Eritromicina Tid x 5 días, Motrin Bid x 3 días	Retorno Laboral			clínica		
13.06.13	JQ	11:25	M	22	Santa Fé	Indigesta Aguda	Buscapina Bid hoy, Imodium Bid hoy	Retorno Laboral			clínica		
13.06.13	JQ	11:45	M	30	Santa Fe	Indigesta Aguda	Buscapina Bid hoy, Imodium Bid hoy, Pepto gel Tid 3 días	Retorno Laboral			Clinica		
13.06.13	JQ	13:30	M	41	MPSA	Insomnio	Hidroxicina 1 tab hora sueño x 4 días	Retorno laboral			clínica		
13.06.13	JQ	13:00	M	22	STRACON	Indigesta Aguda	V/C SSN 1000cc + buscapina compuesta 1 amp + metoclopramida 1 amp pp IV en 1 hora	Incapacidad		5 horas	clínica		
13.06.13	DL	14:35	M	24	MPSA	Dolor molar	ibuprofeno tab 600 mg 1 tab vo c/12h x 1d	Retorno Laboral			clinica		
13.06.13	DL	14:46	M	20	Pysal	Rinofaringitis aguda	tabcin 1 tab vo c/8h x 2dias	Retorno Laboral			Clinica		
13.06.13	DL	15:00	M	28	Santa Fe	Indigesta Aguda	sal andrews disolver 1 sobre en 1 vaso de agua y tomar ahora, imodium 1 tab vo bid x 1d	Retorno laboral			clinica		
13.06.13	DL	15:15	M	23	Santa Fe	Indigesta Aguda	sal andrews disolver 1 sobre en 1 vaso de agua y tomar ahora, imodium 1 tab vo bid x 1d	Retorno Laboral			Clinica		
13.06.13	DL	15:30	M	30	Santa Fe	Indigesta Aguda	Agregar SRO disolver 1 sobre en 1 litro de agua y tomar a libre demanda, omeprazol 1 tab vo c/12h x 1 d.	Retorno Laboral			Clinica		
13.06.13	DL	16:15	F	22	Inalsa	Cefalea OxD	acetaminofén 500mg 1 tab vo c/6h x 1dia	Retorno Laboral			Clinica		
13.06.13	DL	16:30	M	56	PYSAL	Rinitis alérgica	cetirizina 1 tab vo c/dia x 5 días	Retorno Laboral			Clinica		
13.06.13	DL	16:40	M	20	Santa Fé	Indigesta Aguda	Omeprazol 1 tab vo bid x 1d, perenterol sobres disolver 1 sobre en 1 vaso de agua y tomar ahora.	Retorno laboral			Clinica		
13.06.13	DL	16:50	M	27	Santa fe	Indigesta Aguda	Omeprazol 1 tab vo bid x 1d, perenterol sobres disolver 1 sobre en 1 vaso de agua y tomar ahora.	Retorno laboral			Clinica		
13.06.13	DL	17:00	M	39	Inalsa	1. Cefalea OXD 2. Lumbalgia 3. Alérgico a las sulfas.	ibuprofeno tab 600 mg 1 tab vo c/12h x 2d.	Retono laboral			Clinica		
13.06.13	DL	19:20	M	33	STRACON	EDA	nifuroxazida tab 400 mg 1 tab vo c/12h x 3d, lavado de manos, hidratacion oral	Retorno Laboral			clinica		
13.06.13	DL	20:00	M	46	FCC	Rinofaringitis aguda	tabcin antigripal diluir 1 tab en ½ vaso de agua y tomar vo c/8h x 2dias.	Retorno Laboral			clinica		
14.06.13	DL	6:50	M	24	PYSAL	Orzuelo en formación	tobramicina+dexametasona gotas oftálmicas, pañitos de agua tibia, lavado de manos.	Retorno Laboral			clinica		
14.06.13	DL	7:15	M	46	CABO	Ciática	Tramal 1 amp IM ahora y luego diclofenaco sódico 1 amp IM c/día x 2 días, ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 3 días.	incapacidad, reposo		24h	Clinica		
14.06.13	DL	7:45	M	51	GANDER	HTA no controlada	continuar enalapril 20 mg vo bid, toma de HTA cada día, control de laboratorios a su egreso	Retorno Laboral,rehubicación.			Clinica		
14.06.13	DL	8:10	M	38	STRACON	Rinofaringitis aguda	tabcin disolver 1 tab en ½ vaso de agua y tomar vo c/8h x 2días.	retorno laboral			Clinica		
14.06.13	DL	8:30	M	29	PYSAL	EDA	omeprazol 1 tab vo c/12h x 1 día; imodium 1 tab vo tid x 1 día, lavado de manos, hidratación oral.	retorno laboral			clinica		
14.06.13	DL	8:40	M	28	SNC Lavalin	Faringoamigdalitis bacteriana aguda	amoxicilina 1 tab vo c/8h x 7 días, diclofenaco potásico 75 mg 1 tab vo c/12h x 5 días.	retorno laboral			clinica		
14.06.13	DL	9:10	M	36	STRACON	Conjuntivitis	tobramicina+dexametasona gotas oftálmicas, lavado de manos.	retorno laboral			clinica		
14.06.13	DL	10:15	M	39	FCC	Gastritis Aguda	maalox 1 cda vo ahora, omeprazol 1 tab vo c/12 x 2 d.	retorno laboral			Clinica		
14.06.13	DL	10:30	M	47	CABO	EDA	omeprazol 1 tab vo c/12h x 1 día; imodium 1 tab vo c/8h x 1 dia, hidratación oral, lavado de manos.	retorno laboral			Clínica		

14.06.13	DL	13:00	F	25	STRACON	IVU	buscapina compuesta 1 tab vo c/8hrs x 3 días; ampicilina 500mg 1 tab vo c/8h x 7 dias.	retorno laboral			clinica		
14.06.13	DL	13:10	M	38	GANDER	Rinofaringitis aguda	tabcin disolver 1 tab en ½ vaso de agua y tomar vo c/8h x 2días.	retorno laboral			clinica		
15.06.13	DL	8:00	M	37	GANDER	Rinofaringitis aguda	tabcin disolver 1 tab en ½ vaso de agua y tomar vo c/8h x 2h, acetaminofén 1 tab vo c/6h x 3 días; dextrometorfano 2cdtas vo c/8h x 5 días.	retorno laboral			clinica		
15.06.13	DL	8:15	F	22	SNC Lavalin	EDA	nifuroxazida 1 tab vo c/12h x 3 días, metoclopramida 1 tab vo c/8h x 1 dia.	retorno laboral			clinica		
15.06.13	DL	12:45	M	48	INalsa	Cefalea OxD	acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1d	retorno laboral			clinica		
15.06.13	DL	13:30	M	56	Terpel	EDA	nifuroxazida 1 tab vo c/12 h x 3 días, lavado de manos, hidratación oral.	retorno laboral			clinica		
16.06.13	DL	6:50	M	30	PYSAL	EDA	nifuroxazida 1 tab vo c/12 h x 3 días, dislep 1 tab vo c/8h, lavado de manos, hidratación oral.	retorno laboral			clinica		
16.06.13	DL	9:00	M	42	INALSA	Mialgia en rodilla izqquierda	ibuprofeno 1 tab vo c/12 x 2 dia.	retorno laboral			clinica		
16.06.13	DL	13:30	F	18	STRACON	secreción ocular derecha	tobramicina+dexametasona gotas oftálmicas, lavado de manos, protección ocular al polvo.	retorno laboral			clinica		
17.06.13	JQ	6:50	M	33	STRACON	Amigdalitis		Retorno Laboral			clínica		
17.06.13	JQ	7:45	M	40	STRACON	Indigesta Aguda	Imodium Bid hoy, Cloprin Bid hoy, Ranitidina Bid hoy	Retorno Laboral			Clínica		
17.06.13	JQ	8:30	M	37	GANDER	Obs. X Neumonia	Referencia a Penonomé	Retorno Laboral			clínica		
17.06.13	JQ	4:48	M	25	STRACON	Indigesta Aguda	Imodium Bid hoy, Buscapina compuesta Bid hoy	Retorno Laboral			Clínica		
17.06.13	JQ	10:45	M	62	MPSA	obs. X Neumopatía Inflamatoria	Ampicilina Bid x 5 días, ASA Bid x 5 días	Retorno Laboral			clínica		
17.06.13	JQ	11:10	M	29	PYSAL	Herida Punzante 3er. Dedo mano derecha	Ampicilina qid x 5 días, dolo-apranax bid x 5 días, referencia a coclesito para aplicación de toxoide tetánico	Incapacidad x 1 día. (17.06.13)			clínica		
17.06.14	JQ	11:40	F	21	STRACON	Gastritis Aguda	Omeprazol en ayunas x 10 días, Buscapina compuesta bid x 3 días	Retorno Laboral			Clínica		
17.06.13	DL	14:45	M	43	STRACON	1. Trauma contuso leve en mano izquierda 2. Sin tiempo pérdido	ibuprofeno tab 600mg 1 tab vo c/12 x 2 dias, bálsamo mentolado aplicación ungüento.	Retorno laboral			clinica		
17.06.13	DL	17:00	M	55	Duero Latina	dorsalgia	diclofenaco sódico 1 amp IM ahora y luego continuar ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 2 días.	Retorno laboral			Clinica		
17.06.13	DL	18:20	M	48	GANDER	1.Indigestión 2. Rinofaringitis aguda	omeprazol 1 tab vo c/12h x 2 d, acetaminofén 1 tab vo c/6 x 2 días.	retorno laboral			clinica		
17.06.13	DL	18:40	M	29	STRACON	dermatitis de contacto	corticoide de baja potencia en crema aplicación topica bid	retorno laboral			clinica		
17.06.13	DL	19:00	M	35	GANDER	Rinofaringitis aguda	tabcin tab disolver 1 tab en ½ vaso de agua y tomar vo c/8h x 2 días, acetaminofén 1 tab vo c/6h x 2dias.	retorno laboral			Clinica		
17.06.13	DL	20:30	M	45	Inalsa	Mialgia en pierna derecha	voltaren 1 amp IM ahora	retorno laboral			clinica		
18.06.13	JQ	7:35	M	34	CABO	Obs x RGE	Omeprazol x 10 días, hidroxicina x 10 días	retorno laboral			clínica		
18.06.13	JQ	8:00	M	48	CUSA	Catarro Común	voltaren 1 amp IM ahora	retorno lavoral			Clínica		
18.06.13	JQ	8:30	M	26	GEO-PANAMA	Catarro Común	Dolo-apranax 1 tab v.o c/8h, receta de Virogrip	Retorno Laboral			clínica		
18.06.13	JQ	8:50	F	44	INALSA	Catarro Común	voltaren 1 amp IM ahora, Tabcin bid x 3 días	Incapacidad 2 días			Clínica		
18.06.13	JQ	9:40	M	25	Pysal	Vertigos OxD	Dimenhidranato IM ahora	Retorno Laboral			clínica		
18.06.13	JQ	9:50	F	25	STRACON	Cefalea Migrañosa	Voltaren IM stat	Retorno Laboral			Clínica		
18.06.13	JQ	10:00	M	42	STRACON	Catarro Común	V/C asi: SSN 1000 cc + 1 amp difenhidramina + 1 amp lisalgil pp IV en 1 hora	Incapacidad 2 días			clínica		
18.06.13	JQ	10:25	M	20	Santa Fe	Sd. Emético + Deshidratación Moderada	V/C así: SSN 1000cc + 1 amp metoclopramida + 1 amp ranitidina pp IV en 1 hora	Incapacidad hoy			clínica		
18.06.13	JQ	11:00	M	35	Santa Fe	Catarro Común + Abceso Cutáneo	Cefalexina Bid x 7 días, fenaler IM stat, dolo-apranax bid x 5 días	Retorno Laboral			Clínica		
18.06.13	JQ	11:30	M	48	GANDER	Cefalea + HTA	V/C asi: SSN 500 cc + 1 amp lisalgil + 1 amp lasix. Captopril 1 tab SL ahora	Incapacidad 2 días			Clínica		

18.06.13	JQ	14:00	M	63	PYSAL	Picadura de alacrán	SSN 1000cc + 1 amp de difenhidramina pp iv a goteo regulado, traslado a Hospital de Coclesito	incapacidad x 1 dia	Se traslada para Hospital de Coclesito para observación	1 día	clinica		
18.06.13	DL	14:30	F	33	CUSA	Migraña	Migradorixina 1 tab vo c/8h x 1d	retorno laboral			Clinica		
18.06.13	DL	14:50	M	26	GEO-PANAMA	Rinofaringitis aguda	Virogrip 1 amp IM c/día x 3 días.	retorno laboral			clinica		
18.06.13	DL	19:20	M	39	STRACON	rinofaringitis aguda	cetirizina 1 tab vo c/dia x 5 días	retorno laboral			clinica		
18.06.13	DL	19:30	M	28	SNC-Lavalin	Rinofaringitis aguda	panadol extra fuerte 2 tab vo ahora y luego 1 tab c/6h x 2d, cetirizina 1 tab vo c/día x 5dias.	retorno laboral			Clinica		
18.06.13	DL	20:15	F	24	Inalsa	Rinofaringitis aguda	panadol extra fuerte 1 tab vo c/6h x 2 días, cetirizina 1 tab vo c/dia por 5 dias.	retorno laboral			Clinica		
19.06.13	KP	7:52	F	43	Inalsa	Lumbalgia	Neuralin 1 amp IM c/d por 3 d	retorno laboral			clínica		
19.06.13	KP	8:06	F		Inalsa	Gastritis Aguda	Omeprazol 1 tab v.o c/12h por 2 días, recomendaciones	retorno laboral			clínica		
19.06.13	KP	8:27	M	54	Inalsa	Sindrome Gripal	tabcin 1 tab v.o c/8h, Acetaminofén 1 tab v.o c/8h	retorno laboral			clínica		
19.06.13	KP	8:34	M	26	PYSAL	Tiña Pedis	Tinaderm crema aplicar bid en área afectada, recomendaciones	retorno laboral			clínica		
19.06.13	KP	8:39	M	38	GEO-PANAMA	Sindrome Gripal	Virogrip 1 amp IM c/día x 1 día.	Retorno Laboral			Clinica		
19.06.13	HM	9:02	M	53	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Alka-Seltzer 1 sobre vo c/12 hrs x 1 día; Hidroxicina 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
19.06.13	HM	9:10	F	48	INALSA	Rinofaringitis Aguda	Alka-Seltzer 1 sobre vo c/ 12 hrs x 1 día; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ n8hrs x 2 días; Ingesta de líquidos abundantes.	Retorno Laboral			Clínica		
19.06.13	KP	9:15	F	19	Stracom	Dismenorrea	ibuprofeno 1 tab v.o c/8h	Retorno laboral			clínica		
19.06.13	KP	9:20	M	22	Santa fé	Otitis externa derecha	Neomicina gotas óticas 2 gotas c/8h por 3 t luego 1 gota c/8h	Retorno laboral			clínica		
19.06.13	HM	9:22	M	58	MPSA	Artralgia de rodilla derecha	Dolo-apranax 1 tab v.o c/8h x 3 d	Retorno laboral			clínica		
19.06.13	HM	9:30	M	57	Santa fé	Rinofaringitis Aguda	Aspirina Forte 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Plexus plus járabe 15 cc vo c/ 8hrs x 5 días; Ingesta de líquidos abundantes.	retorno laboral			Clinica		
19.06.13	HM	9:45	F	44	Inalsa	Rx. Azitromicina 1 tab v.o c/d x 3 d, Buscapina compuesta 1 tab v.o c/8h, lisalgil 1 amp IM ahora	Faringoamigdalitis	Retorno laboral			clínica		
19.06.13	HM	10:15	M	30	Pysal	Rinofaringitis Aguda	Aspirina Forte 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Ingesta de líquidos.	Retorno laboral			clínica		
19.06.13	KP	11:09	M	34	SNC Lavalin	Sindrome Gripal	Dolo-apranax 1 tab v.o c/8h, loratdina 1 tab v.o c/12h	Retorno laboral			clínica		
19.06.13	HM	13:29	M	44	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones genrales.	Retorno laboral			clínica		
19.06.13	HM	13:48	M	63	TERPEL	Lumbalgia Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Iburpofeno 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Incrementar ingesta de agua.	retorno laboral			Clinica		
19.06.13	HM	14:10	F	35	Inalsa	1. A/D Neumonía Nosocomial	Nebulizar así: SBT 1 cc + 3 cc de ssn c/ 20 mtos # 3; Epinefrina 0.1 cc sc # 1 dosis; Control de Rx de Tórax AP Y Lateral y se da Referencia para bajar en am a H.A.T.	Incapacidad x 5 días		5 días	Clinica		
19.06.13	HM	14:34	F	28	Inalsa	Espasmo Muscular MS derecho	Enantyum 1 ampolla IM stat; Dolo-apranax 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días y Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Recomendaciones genrales.	Incapacidad durante +- 6 hrs			Clínica		
19.06.13	KP	15:31	M	40	Santa fé	Uña Encarnada	Extracción deuña, Dicloxacilina 1 tab v.o c/8h x3d, Dolo-apranax 1 tab v.o c/8h por 1 d, fucidin crema aplicar bid	retorno laboral			clínica		
19.06.13	KP	16:09	M	52	IT	Rinofaringitis Aguda	Dolo-apranax 1 tab v.o c/8h x 3 d, loratadina 1 tab v.o c/novhe	retorno laboral			clínica		

19.06.13	KP	17:22	M	39	Stracom	Rinofaringitis Aguda	transpulmin 1 cda v.o c/8h	retorno laboral			clínica		
19.06.13	KP	16:45	M	30	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Nebulización así: sbt 1cc + 3 cc de ssn # 3 c/ 20 mtos.	retorno laboral			Clínica		
19.09.13	HM	18:38	M	25	FCC	Lumbalgia Aguda	Diclofenaco Sódico 1 ampolla IM x 3 días; Recomendaciones genrales.	Retorno Laboral			Clínica		
19.06.13	KP	19:11	M	56	CUSA	Indigestión	observación	retorno laboral			clínica		
19.06.13	KP	19:47	M	28	Stracom	Gastritis Aguda	Ditopad 1 tab masticable 20 min antes de c/comida	retorno laboral			clínica		
20.06.13	KP	6:47	M	37	STRACOM	Cefalea	Panadol extra fuerte 2 tab vo ahora	retorno laboral			clínica		
20.06.13	KP	7:00	M	28	FQM-MPSA	Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo	Exforge 1 tab v.o c/d, omeprazol 1 tab v.o c/12h, confección de recetas	retorno laboral			clínica		
20.06.13	KP	7:05	M	28	Inalsa	Síndrome Gripal	Dolo- apranax 1 tab v.o c/8h, desloratadina 1 tab v.o c/12h	retorno laboral			clínica		
20.06.13	KP	7:37	M	50	CUSA	Faringitis	Ibuprofeno liquid gel 1 tab v.o hora	retorno Laboral			clínica		
20.06.13	KP	8:22	M	53	SANTA FE	Artralgia de muñeca derecha	sirdalud 1 tab v.o ahora y c/12h	retorno laboral			clínica		
20.06.13	KP	8:39	M	33	SANTA FE	Rinofaringitis	Rx. Virogrip 1 amp IM c/d x 3 d, norcetin forte 1 tab v.o c/8h	Incapaidad	incapacidad de 9h		clínica		
20.06.13	Kp	9:06	M	19	CUSA	Ulcera E/E	Terbinafina crema aplicar bid en área afectada	retorno laboral			clínica		
20.06.13	KP	9:28	M	43	PYSAL	Enfermedad diarreica Aguda	Loperamida 1 tab v.o stat y en 12 h si es necesario	retorno laboral			clínica		
20.06.13	KP	12:38	M	22	GRSM	Otitis media Derecha	Rx. Ceftriaxone 1g IM c/d x 5 d	retorno Laboral			Clínica		
20.06.13	KP	12:40	F	23	Helifligth	Faringitis	Buscapina compuesta 1 tab v.o c/8h	retorno laboral			clínica		
20.06.13	KP	13:49	M	49	CUSA	Sindrome Gripal	Ibuprofeno 1 tab v.o c/8h	retorno Lboral			clínica		
20.06.13	HM	14:05	M	38	Inalsa	Rinofaringitis Aguda	Buscapina Simple 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Desloratadina 1 tab vo c/ día x 3 días; Ingesta de líquidos abundantes y Recamendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
20.06.13	HM	18:05	M	44	CABO	Rash Alergico Área Lumbar Izquierda	Clorfeniramina 1 ampolla IM stat; Levoceterizina 1 tab vo c/ día x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
20.06.13	HM	18:55	M	50	STRACOM	Vertigo	Gravol 1 ampolla IM stat; Gravol 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica		
20.06.13	HM	19:25	M	40	FCC	Rinofaringitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Clorfeniramina 1 tab vo stat; Receta de Acetaminiofen y Receta de Ambroxol/Clembuterol; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica		
20.06.13	HM	20:02	M	22	SNC Lavalin	Rinofaringitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Asa forte 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Transpulmin 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Ingesta de líquidos abundantres.	Retorno Laboral			Clinica		
20.06.13	KP	20:00	F	23	Helifligth	Otitis media Derecha	Rx. Ceftriaxone 1g IM c/d x 5 d, Lisalgil 1 amp IM ahora	retorno laboral			clínica		
20.06.13	KP	20:15	F	26	Helifligth	Dismenorrea	Enantyum 1 tab v.o c/12h	retorno laboral			clínica		
20.06.13	HM	20:20	M	41	Terpel	1. Rinofaringitis Aguda. 2. HTA x Historia.	Atenolol 1 tab vo c/ día x 6 días; Panadol 1 tab vo c/ 6hrs x 1 día; Desloratadina 1 tab vo c/ día x 3 días; Toma de TA durante 1 semana; Recomendaciones generales de dieta.	Retorno Laboral			clinica		
20.06.143	KP	20:23	F	25	TERPEL	Dolor preauricular izquierdo	Sirdalud 1 tab v.o ahora y en am	Retorno Laboral			clinica		
21.06.13	HM	6:34	F	29	SNC Lavalin	Faringitis Aguda	Buscapina 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Clorfeniramina 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Ingesta de líquidos abundantes; Recomendaciones generales.	Incapacidad		1 día	Clinica		
21.06.13	HM	6:45	M	53	GRMS	1. Lectura de Laboratorios	ninguno	Retorno Laboral			clinica		
21.06.13	HM	8:04	M	22	SanrtaFe	Cefalea	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Asa Forte 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica		

21.06.13	HM	8:24	M	55	Inalsa	Hernia Inguino-Escrotal Derecha	Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
21.06.13	HM	10:06	M	42	PYSAL	Rinofaringitis Aguda	Plexus 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Loratadina 1 tab vo c/ día x 4 díass; Ingesta de líquidos abundantes; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica		
21.06.13	HM	10:34	M	26	SantaFe	1. Lumbalgia Aguda. 2. Rinofaringitis Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Acetaminofén 1 g vo stat; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica		
21.06.13	HM	11:04	F	31	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Loratadina 1 tab vo c/ día x 5 días; Panadol 1 g vo stat; Alicol 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
21.06.13	HM	11:20	F	21	STRACOM	Golpe Contuso en Rodilla Izquierda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Tramadol 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Incapacidad		1 día	Clinica		
21.06.13	HM	13:49	F	26	SNC-LAVALIN	1.Picadura de Gusano. 2. Accidente Laboral	Clorfeniramina 1 ampolla pp IV diluida stat; Clorfeniramina 1 tab vo c/8 hrs x 2 días; Diclofenaco 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Reubicación de Sitio de trabajo			Clinica		
21.06.13	HM	15:21	M	19	PYSAL	Cefalea Moderada	Lisalgil 1 ampolla pp IV stat diluda; Asa forte 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			clinica		
21.06.13	KP	15:26	M	44	MPSA	Enf. Diarreica Aguda	Metronidazol 1 tab v.o c/8hx 10 d	retorno laboral			clínica		
21.06.13	KP	16:25	M	31	Inalsa	Cefalea	Pandol extra 2 tab v.o stat	retorno laboral			clínica		
21.06.13	KP	18:56	F	23	Helifligth	Faringitis, Otitis media derecgha secundaria	Diclofenaco 1 amp IM ahora, Continuar txo antibiotico	retorno laboral			clínica		
21.06.13	KP	19:03	M		Stracom	Rinofaringitis	Mucosolvan 1 cda v.o c/8h, aacetaminofen 1 tab v.o c/6h	retorno laboral			clínica		
21.06.13	KP	20:51	M	28	MPSA	Mialgias	Diclofenaco 1 tab v.o c/8h, miocitalgan 1 tab v.o c/8h	retorno laboral			clínica		
22.06.13	KP	6:45	M	23	SANTA FE	Rinofaringitis	Neumonil forte 1 tab v.o c/12h x 2 días, acetaminofen 1 tab v.o c/6h	retorno laboral			clínica		
22.06.13	KP	8:19	F	33	SNC Lavalin	Ingestión de medicamento vencido	Consumo abundante de líquidos, reubicación de área de campo a campamento, se recomendo estar pendiente a algún síntoma nuevo	retorno laboral			clínica		
22.06.13	HM	8:53	F	20	Inalsa	Contractura Muscular MSI	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales,	Retorno Laboral			Clínica		
22.06.13	HM	10:30	M	31	STRACOM	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Bucapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días;Lisalgil 1 ampolla IM stat; Acetaminofén 1 atb vo c/ 6hrs x 2 días;Ingesta de líquidos abundantes, Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			clínica		
22.06.13	HM	10:40	M	48	cabo	Picadura de Hormiga Folofa a nivel de dedo pulgar Mano Derecha	Colrfeniramina 1 ampolla pp IV diluida stat; Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica		
22.06.13	HM	12:38	M	48	Inalsa	Artralgia de Pie Derecho	Diclofenaco 1 ampolla Im stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días, Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales	Retorno Laboral			clínica		
22.06.13	KP	13:38	M	46	MPSA	Dolor nucal	Ibuprofebo 1 tab v.o c/8h, #2 dosis	Retorno laboral			clínica		
22.06.13	HM	14:24	M	58	Santa Fe	Amigdalitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 7 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6grs x 2 días, Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
22.06.13	HM	14:49	M	34	Santa Fe	Cefalea Migrañosa	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 hrs x 2 días; Migradorixina 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendacieones generales.	Retorno Laboral			Clínica		

22.06.13	KP	16:06h	F	33	SNC Lavalin	Aura migrañosa	Migradorixina 1 tab v.o ahora y en 12h de ser necesario	retorno laboral			clínica		
22.06.13	KP	17:22	M	28	CABO	Faringoamigdalitis	Amoxicilina 1 tab v.o c/8h por 7 d, Buscapina compuesta 1 tab v.o c/8h	retorno laboral			clínica		
22.06.13	KP	18:45	F	26	Inalsa	Faringoamigdalitis	Ceftriaxone 1g IM c/d x 3 d	retorno laboral			clínica		
23.06.13	HM	5:47	M	18	CABO	1. Dolor Abdominal. 2. A/D Apendicitis Aguda	1. Hidratación 1000 cc pp IV a chorro y luego 1000 cc pp IV goteo regulado.	Traslado			clínica	Traslado Terrestre	
23.06.13	HM	6:46	M	41	TERPEL	Faringitis Aguda	Buscapina Compuesta tab vo c/ 8hrs x 3 días; Desloratadina 1 tab vo c/ día x 4 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			clínica		
23.06.13	HM	7:10	M	43	Pysal	Faringitis Aguda	Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			clínica		
23.06.13	HM	7:45	M	52	Santa Fe	Sinusitis Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Clorfeniramina 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día.	Retorno Laboral			clínica		
23.06.13	HM	8:12	F	35	Stracom	Amigdalitis Exudativa	Ceftriaxone 1 bbo IM x 3 días; Lisalgil 1 ampolla pp IV stat diluida; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días: Acetaminofén 1 atb vo c/ 6 hrs x 2 días.	Retorno Laboral			clínica		
23.06-13	HM	9:05	F	21	Stracom	Osteocondritis Aguda	Tramadol 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 atb vo c/ 8hrs x 3 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días.	Retorno Laboral			clínica		
23.06.13	HM	10:08	M	53	INALSA	Rinofaringitis Aguda	Dextrometorfano 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8rs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica		
23.06.13	HM	11:20	F	28	INALSA	1. Dolor Abdomial E/E. 2. Sangrado Uterino Anormal. 3. A/D Embarazo Ectopico. 4. A/D Aborto Espontaneo.5. A/D Menometrorragía	1. SSN 1000 cc + 1 ampolla de buscapina compuesta diluida pp IV a goteo lento. 2. L/R 1000 CC PP IV a chorro. 3. Traslado H.A.T.	Traslado			Clinica	Traslado Terrestre	
23.06.13	HM	11:50	M	28	CABO	1. Picadura de Abispas. 2. Accidente Laboral.	Difenhidramina 10 mg pp IV diluido stat; Buscapina 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica		
23.06.13	KP	12:40	M	36	Stracom	Amebiasis	Metronidazol 1 tab v.o c/8hx 10 d	retorno laboral			clínica		
23.06.13	KP	12:56	M		Stracom	Rinofaringitis	Ambroxol jarabe 1 cucharada v.o c/8h, acetaminofen	retorno laboral			clínica		
23.06.13	KP	13:18	F	29	MPSA	Rinofaringitis	Neumonil forte 1 tab v.o c/12h	retorno laboral			clínica		
23.06.13	KP	13:41	M	48	CUSA	Artralgia de rodilla derecha	Diclofenaco potasico 1 tab v.o ahora y en 8 h	retorno laboral			clínica		
23.06.13	KP	14:56	M	20	CABO	Rinofaringitis	Neumonil 1 tab v.o c/12h x 4 d, acetaminofen 1 tab v.o c/6h	retorno laboral			clínica		
23.06.13	KP	16:16	M	33	MPSA	Otitis Externa Izquierda	Otosan gotas, 2 gotas c/8h x 3d y luego 1 gota c/8h x1 d	retorno laboral			clínica		
23.06.13	KP	17:39	M	44	PYSAL	Bronquitis Aguda	Ceftriaxone 1g IM x 5 días; Ingesta de líquidos; Reposo.	Incapacidad		2 días	clínica		
24.06.13	KP	7:10	F	29	Stracom	Sindrome Gripal	Neumonil 1 tab v.o c/12h x 4 d, acetaminofen 1 tab v.o c/6h	retorno laboral			clínica		
24.06.13	KP	8:35	F	20	Inalsa	Cefalea	Acetaminofén 1 g vo STAT	retorno laboral			clínica		
24.06.13	KP	8:54	M	27	CABO	Sindrome Gripal	Ibuprofeno 1 tab v.o ahora, Neumonil 1 tab v.o c/12 h, # 2 dosis	retorno laboral			clínica		
24.06.13	KP	8:59	M	34	GRMS	Síndrome Gripal	Acetaminofén 1 g v.o ahora, neumonil 1 tab v.o c/12h x 2 d	retorno laboral			clínica		
24.06.13	KP	9:14	M	31	STRACOM	Infección de vías respiratorias bajas	Levofloxacina 1 tab v.o c/12h por 5d	retorno laboral			clínica		
24.06.13	KP	11:50	M	60	PYSAL	Caries Dental severa dolorosa	Sirdalud 1 tab v.o c/8h	retorno laboral			clínica		

24.06.13	KP	12:51	M	31	PYSAL	Rinofaringitis	Neumonil 1 tab v.o c/12h x 4 d, acetaminofen 1 tab v.o c/6h	retorno laboral			clínica		
24.06.13	KP	13:09	M	35	TERPEL	Rinofaringitis	Loperamida 1 tab v.o y en 12 h de ser necesario	retorno laboral			clínica		
24.06.13	HM	14:20	F	19	INALSA	Amigdalitis Aguda	Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Diclofenaco 1 ampolla IM stat.	Retorno Laboral			Clínica		
24.06.13	HM	14:38	F	24	SNC-LAVALIN	1. Golpe Contuso a nivel de Cabeza y Mano Derecha. 2.Accidente Laboral	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Incapacidad		1 día	Clínica		
24.06.13	HM	16:32	F	29	Hygeia	Gastritis Aguda	Ranitidina 1 ampolla pp IV diluida stat; Omeprazol 1 tab vo c/ día x 2 dias; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
24.06.13	KP	17:00	F	52	MPSA	Hipertensión Arterial	Enalapril 1 tab v.o c/d x 30 d	retorno laboral			clínica		
24.06.13	HM	17:18	M	60	PYSAL	Crisis de Gastritis Aguda	Omeprazol bbo 1 g pp IV diluido lento a goteo regulado; Ranitidina 1 tab vo c/ día # 3; Receta de omeprazol.	Retorno Laboral			Clínica		
24.06.13	HM	17:54	M	46	CABO	Rinofaringitis Aguda	Acetaminofén 1 g vo stat; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Ingesta de líquidos.	Retorno laboral			Clínica		
24.06.13	HM	18:00	M	23	SANTA FE	Amigdalitis Aguda	Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Ingesta de líquidos abundantes.	Retorno Laboral			Clínica		
24.06.13	KP	18:15	F		INALSA	Efermedad diarreica aguda	metronidazol 1 tab v.o c/12h x 5 d	retorno laboral			clínica		
24.06.13	HM	18:57	M	22	INALSA	Faringoamigdalitis Bacteriana Aguda	Lisalgil 1 ampolla pp IV diluida stat; Ceftriaxone 1 bbo IM x 3 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días.	Retorno laboral			Clínica		
24.06.13	HM	19:31	M	26	STRACOM	1. Cefalea Migrañosa. 2. Deshidratación Leve	Hidratación: SSN 1000 cc pp IV a goteo regulado; Primperan 1 ampolla IV stat; Acetaminofén 1 g vo stat; Migradorixina 1 tab vo c/ 98hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	retorno laboral			clínica		
24-06-13	HM	19:45	M	33	Hygeia	Rinofaringitis Aguda	Neumonil1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Ingesta de líquidos; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica		
24.06.13	KP	20:27	M	24	STRACOM	Sindrome Gripal	Acetaminofén 2 tab v.o ahora y luego 1 tab v.o c/6h, Neumonil 1 tab v.o c/12h	retorno laboral			clínica		
24.06.13	HM	21:33	M	47	TERPEL	1. Cefalea. 2. Obs. X HTA	1. Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/8hrs x 2 días.2 Toma de Tensión Arterial durante 1 semana; 3. Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica		
25.06.13	HM	6:42	M	22	Pysal	Caries Dental Pieza # 16	Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12hrs x 2 días; Referencia Odontología; Recomendacieones generales.	Retorno Laboral			Clinica		
25.06-13	HM	7:02	M	25	STRACOM	Rinofaringitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla pp IV diluida stat; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 hrs x 3 días; Hidratación así: 1000 cc de D/A 5 % a goteo regulado.	Retorno Laboral			Clínica		
25.06.13	HM	7:34	M	31	COBRA	1. Faringoamigdalitis Aguda. 2. Rinofaringitis Aguda	Ambroxol-Clembuterol 1 cda vo c/ 8hrs x 6 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días;Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
25.06.13	HM	8:50	M	30	CABO	1. E.DA. 2. Deshidratación Leve.	Hidratación: 1000 cc pp IV a goteo regulado; Alka-Seltzer 1 sobre vo c/ 12 hrs x 1 día; Loperamida 1 tb vo c/ 8hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica		

25.06.13	HM	9:05	M	25	CABO	1. E.D.A. 2. Deshidratación Moderada.	Hidratación: 1000 cc pp IV a goteo regulado; Metoclopramida 1 ampolla pp IV diluido stat; Alka-Seltzer 1 sobre vo c/ 12 hrs x 1 día; Loperamida 1 tab vo c/ 8 hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinia		
25.06.13	HM	9:38	M	22	CABO	Rinofaringitis Aguda	Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
25.06.13	HM	10:11	M	31	INALSA	Rinofaringitis Aguda	Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Ingesta de líquidos abundantes; Recomendaciones generales.	Rettorno Laboral			Clínica		
25.06.13	HM	10:44	M	20	CABO	Rinofaringitis Aguda	Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Buscapina Simple 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
25.06.13	HM	11:06	M	18	SANTA FE	Amigdalitis Exudativa	Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
25.06.13	HM	11:36	M	42	PYSAL	Rash Alergico en Cara	Ceterizine 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Receta de Betametasona y Loratadina; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica		
25.06.13	HM	12:00	M	42	STRACOM	Lumbalgia Aguda	Flamydol 1 ampolla IM stat; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
25.06.13	KP	12:12	F	27	Inalsa	Rinofaringitis	Neumonil 1 tab v.o c/12h x 4 d, acetaminofen 1 tab v.o c/6h	retorno laboral			clínica		
25:06.1	KP	14:00	F	37	Hygeia	Gastritis Aguda	Omeprazol 1 tab v.o c/12h por 2 días, recomendaciones	Retorno laboral			clínica		
25.06.13	HM	14:11	F	42	INALSA	Ciatica Derecha	Hidratación así: 1 ampollade tramal diluida en 100 cc de ssn pp IV a goteo lento; Sirdalud 1 tab vo c/12 hrs x 1 día; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Receta de Neuralin.	Retorno Laboral			Clínica		
25.06.13	HM	14:25	M	42	SANTA FE	1. Crisis Hipertensiva.(urgencia) 2.Infección de Vias Urinarias. 3. Lumbalgia Aguda.	Lasix 1 ampolla pp IV stat; Captopril sublingual stat; Diclofenaco 1 ampolla pp IV stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días: Ciprofloxacina 1 tab vo c/ 12 hrs x 5 días; Laboratorio de Urianálisis.	Incapacidad		3 hrs	Clinica		
25.06.13	HM	16:39	M	53	GRMS	Bronquitis Aguda	Nebulización así: 1 cc de SBT + 3 cc de ssn c/ 20 mtos # 2; Amoxicilina 1 tab vo c/8hrs x 6 días; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Ingesta de líquidos abundantes; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
25.06.13	HM	16:50	M	43	MPSA	Rinofaringitis Aguda	1. Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 4 días; 2. Ingesta de líquidos abundantes; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica		
25.06.13	KP	17:04	F	24	MPSA	Dismenorrea	Ibuprofeno 1 tab v.o c/8h, #2 dosis	retorno laboral			clínica		
25.06.13	KP	18:35	M	53	MPSA	Dolor en encía	sirdalud 1 tab v.o c/8h, #2dosis	retorno Laboral			Clínica		
25.06.13	KP	18:46	F	33	Heliflith	Sindrome Gripal	Neumonil 1 tab v.o c/12h x 4 d, Buscapina compuesta 1 tab v.o c/8h	retorno laboral			clínica		
25.06.13	KP	19:07	M	28	SNC LAVALIN	Infección de vías Urinarias	Ciprofloxacina 1 tab v.o c/12h, buscapina compuesta 1 tab v.o c/8h , enantyum 1 amp IM ahora	Retorno laboral			clínica		
25.06-13	HM	20:51	F	29	MPSA	Rinitis Alergica	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Ceterizine 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica		
26.06.13	DL	7:00	M	25	STRACON	Indigestión aguda	sal andrews disolver 1 sobre en 1 vaso de agua y tomar ahora, imodium 1 tab vo bid x 1d	retorno laboral			Clinica		

26.06.13	DL	7:10	M	31	Inalsa	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3dias, dextrometorfano 2 cdtas vo tid x 5d.	retorno laboral			Clinica		
26.06.13	HM	8:34	M	33	SantaFe	1. Lumbalgia Aguda. 2. Rinofaringitis Aguda	Diclofenaco 1 ampolla Im stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Nuemonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Ingesta de líquidos abundantes.	Retorno Laboral			clínica		
26.06.13	DL	8:50	M	33	Inalsa	1.Herida cortante superficial en dorso de mano izquierda. 2. Accidente laboral sin tiempo perdido	Lavado con agua oxigenada, bactropan aplicación tópica, ibuprofeno tab 600mg 1 tab vo c/12h x 2d.	retorno laboral	Laboral		clinica		
26.06.13	HM	9:00	M	55	CUSA	Rinofaringitis Aguda	Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Labs de Control indicados.	Retorno Laboral			clínica		
26.06.13	DL	9:10	M	34	CUSA	Gastritis Aguda	omeprazol 1 tab vo c/12h x 2dias, metoclopramida 1 tab vo c/8h x 1 d.	retorno laboral			clinica		
26.06.13	DL	9:20	M	40	CUSA	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 2 días.	retorno laboral			clinica		
26.06.13	DL	9:35	F	42	STRACON	Deshidratación moderada	SSN 1000 cc + 1 amp de dimenhidrinato pp 1v en 1 hora.	reposo	incapacidad x 1 dia		Clinica		
26.06.13	DL	11:40	F	25	FCC	Rinosinusitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 2 días, receta de abrilar jbe 2 cstas vo c/8h x 5d, illiadin spray adulto; virogrip 1 amp Im cada dia x 2 días; radiografia de senos paranasales.	retorno laboral			Clinica		
26.06.13	DL	12:15	M	20	Santa Fe	Trauma contuso en mano derecha	diclofenaco sódico 1 amp IM ahora y luego mañana, Rx de mano derecha AP y lateral, reposo, incapacidad x 1 día.	reposo	incapacidad x 1 dia		Clinica		
26.06.13	HM	12:40	F	29	Santa Fe	Rah Alergico Consecutivo	Difenhidramina 10 mg pp IV stat diluido; Referencia a Dermatología.	Retorno Laboral			Clinica		
26.06.13	DL	14:00	M	30	Santa fe	Rinofaringitis aguda	receta de antifludes 1 tab vo c/8h x 5d, abrilar jbe 2 cdtas vo c/8h x 5d, illiadin spray nasal adulto.	retorno laboral			clinica		
26.06.13	DL	16:15	M	46	Santa Fe	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/6h x 2 dias.	Retorno laboral			clinica		
26.06.13	DL	16:30	M	41	Santa Fe	Cefalea OCX	acetaminofen 1 tab vo c/6h x 2 días	retorno laboral			clinica		
26.06.13	DL	17:30	M	59	CABO	artralgia en rodilla izquierda	diclofenaco sódico 1 amp IM ahora y luego cada día x 3 dias, vendaje elástico, bálsamo mentolado aplicación tópica stat.	reposo, reevaluación mañana			clinica		
27.06.13	DL	8:15	M	39	CUSA	Otitis media aguda derecha	lavado ótico derecho con ssn + agua oxigenada, ciprofloxacina tab 500 mg vo bid x 5 días.	retorno laboral			clinica		
27.06.13	DL	8:40	F	39	MPSA	rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			clinica		
27.06.13	DL	9:00	F	23	STRACON	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			clinica		
27.06.13	DL	9:10	F	19	STRACON	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica		
27.06.13	DL	9:20	M	46	CABO	Rinofarngitis aguda	neumonil 1 tab voc/8h x 3 días.	reposo	incapacidad x 1 d		clinica		
27.06.13	DL	9:40	M	52	MPSA	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			clinica		
27.06.13	DL	9:50	M	18	NW-INALSA	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			clinica		
27.06.13	DL	10:00	F	28	NW-INALSA	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica		
27.06.13	DL	10:20	M	23	Santa Fe	Tos irritativa	troferit tabletas	retorno laboral			Clinica		
27.06.13	DL	10:45	M	39	NW-INALSA	Rinofaringitis aguda	acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 día, neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica		
27.06.13	DL	11:00	M	51	MPSA	Lumbalgia	ibuprofeno 600 mg1 tab vo c/12 h x 1 día	retorno laboral			Clinica		
27.06.13	DL	12:35	M	30	PYSAL	Rinofaringitis aguda	acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 día, neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	reposo	incapacidad x 3 horas		Clinica		
27.06.13	DL	13:15	M	25	MPSA	Rinofaringitis aguda	acetaminofén 1 tab vo c/6h x 2 día, neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica		
27.06.13	DL	13:25	M	22	NW-INALSA	Lumbalgia	ibuprofeno 600 mg1 tab vo c/12 h x 2día	retorno laboral			Clinica		
27.06.13	DL	13:40	M	22	PYSAL	1. Rinofaringitis aguda 2. Caries dental	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días, ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 3 días. Pendiente cita a odontología.	retorno laboral			Clinica		
27.06.13	DL	13:55	M	37	NW-INALSA	Rinofarngitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3dias.	retorno laboral			Clinica		
27.06.18	DL	14:10	M	43	SNC- Lavalin	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 2dias.	retorno laboral			Clinica		

27.06.13	DL	14:35	M	49	Geo Panamá	1. Exacerbación aguda de bronquitis 2. Rinofaringitis aguda.	moxifloxacina 400 mg pp iv en 1 hora, SSN 500 ml pp iv en 1 hora + 1 amp dexametasona 8mg; inhaloterapias de rescate 3.0cc SSN+ 1.0 cc SBT c/20 min; continuar con moxifloxacino tab 400mg 1 tab vo c/día x 5 días, atrovent aerosol 2 puff c/12h x 5 días, plexus jbe 2 cdtas vo c/8h x 5 días.	retorno laboral			Clinica		
27.06.13	DL	17:45	M	48	Pysal	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días	retorno laboral			Clinica		
28.06.13	DL	9:15	M	19	JADE COLÓN	Faringoamigdalitis Bacteriana Aguda	amoxicilina 500 mg 1 tab vo c/8h x 5 días, ibuprofeno tab 600 mg 1 tab vo c/12 h x 2 dias.	retorno laboral			Clinica		
28.06.13	DL	9:25	F	26	SNC- Lavalin	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días	retorno laboral			Clinica		
28.06.13	DL	9:40	M	26	GEO-PANAMA	conjuntivitis bacteriana	garamicina gtas oftálmicas #2c/12h x 3d, lavado de manos	reposo	incapacidad x 1d.		Clinica		
28.06.13	DL	10:00	M	29	Santa Fe	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 dias	retorno laboral			clinica		
28.06.13	DL	10:20	M	24	NW-INALSA	Herida cortante en dedo pulgar izquierdo.	Lavado con agua oxigenada, sutura con hilo nylon #3.0, se realiza 2 puntos de aproximación; vendaje,fusidato de sodio en malla, ibuprofeno tab 600mg 1 tab vo c/12h x 2d, corte de puntos en 5 días, rehubicación laboral, recomendaciones.	retorno laboral, rehubicación			Clinica		
28.06.13	DL	11:00	M	29	Helifligth	Rinofaringitis guda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días, métodos de barrera (pañuelo, lavado de manos).	Retorno laboral			Clinica		
28.06.13	DL	11:30	F	38	NW-INALSA	Mialgia en pierna derecha	acetaminofen 1 tab vo c/6h x 2 días	Retorno laboral			clinica		
28.06.13	DL	12:15	M	39	FCC	Rinofaringitis aguda	acetaminofén 500 mg 1 tab vo c/6h x 2 días, neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días, reposo; incapacidad x 3 horas; métodos de barrera (lavado de manos, pañuelo).	reposo	incapacidad x 3 horas		Clinica		
28.06.13	DL	13:35	M	38	GeoPanama	Piodermitis	cefadroxilo 1 tab vo c/8h x 5 días.	retorno laboral			Clinica		
28.06.13	DL	15:25	M	46	GANDER	Rinofaringitis aguda	acetaminofén 1 tab vo c/6 x 2 días, neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica		
28.06.13	DL	15:45	M	35	NW-INALSA	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 dias.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	8:10	M	40	MPSA	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 dias.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	8:20	M	60	MPSA	Lumbalgia	ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 2 días.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	8:35	M	23	MPSA	Rinofaringitis	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 dias.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	9:00	M	50	MPSA	1. Rinofaringitis aguda. 2. Bronquitis.	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días; ambroxol con clembuterol jbe 2 cdtas vo c/8h x 5 días; acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 día, moxifloxacina 1 tab vo c/dia x 3 días.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	9:40	M	43	FCC	Conjuntivitis bacteriana	garamicina gotas oftálmicas #2 cada 8 horas x 3 días, acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 día.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	10:00	F	18	STRACON	1. Colico mentrual 2. Rinofaringitis aguda.	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días; ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 2 días.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	10:30	M	32	Geo Panamá	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días; acetaminofén 1 tab vo c/dia x 2 días.	reposo	incapacidad x 1d.		Clinica		
29.06.13	DL	11:00	M	21	GANDER	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	11::15	M	27	MWH	Gastritis Aguda	omeprazol 1 tab vo c/12h x 2 días.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	11:30	M	24	CABO	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	13:20	M	37	Santa Fe	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días; acetaminofén 1 tab vo c/6h x 2 días, métodos de barrera e hidratación.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	13:45	M	63	NW-INALSA	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 2 días.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	14:15	M	39	FCC	1. Faringoamigdalitis Aguda. 2. Rinofaringitis Aguda	amoxicilina 500 mg 1 tab vo c/8h x 5 días, neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica		

29.06.13	DL	14:30	M	60	CABO	Tiñea en área axilar izquierda.	fluconazol tab 150 mg 1 tab vo c/semana x 1 mes; clotrimazol crema de aplicación tópica bid x 15 dias.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	16:40	M	20	CUSA	1. Trauma con objeto punzante en 2do artejo de mano derecha 2. Accidente laboral	curación con agua oxigenada, vendaje, mupirocina ungüento stat, ibuprofeno tab 600mg 1 tab vo c/12h x 2d; recomendaciones, reevaluación mañana.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	17:30	M	43	SNC- Lavalin	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/día x 3 días, receta de Virogrip amp#2	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	17:40	M	28	MPSA	Indigestión aguda	sal-andrews disolver 1 sobre en 1 vaso de agua y tomar ahora, imodium 1 tab vo c/12h x 1 dia.	retorno laboral			Clinica		
29.06.13	DL	17:55	M	24	Pysal	dorsalgia	ibuprofeno 1 tab vo c/12 h x 2 días.	retorno laboral			Clinica		
30.06.13	DL	8:30	F	21	NW-INALSA	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica		
30.06.13	DL	8:40	M	25	MPSA	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica		
30.06.13	DL	11:40	M	43	STRACON	1. Picadura de alacrán en mano izquierda (envenenamiento leve) 2. Accidente laboral.	Se cura con agua oxigenada el punto de inoculación; SSN 1000 cc + 1 amp Difenhidramina pp iv en 1 hora, diclofenaco sódico 1 amp IM ahora…. Reevaluación en 3 horas.	reposo	incapacidad x 1d.		Clinica		
30.06.13	DL	12:15	M	60	Pysal	1.Rinofaringitis aguda 2. Cefalea	Neumonil 1 tab vo c/8h x 4 días, acetaminofén 1 tab vo c/6h x 2 días.	reposo	incapacidad x 4 horas.		Clinica		
30.06.13	DL	13:45	M	34	Santa Fé	Ojo Rojo	tobramicina + dexametasona gtas oftalmicas #2	retorno laboral			Clinica		
30.06.13	DL	14:15	M	30	STRACON	Ojo Rojo	tobramicina + dexametasona gtas oftalmicas #2	retorno laboral			Clinica		
30.06.13	DL	14:30	M	23	STRACON	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica		